

Zijaanzicht ♀


Buikzijde ♀

WETENSCHAPPELIJKE NAAM

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788).

VERSPREIDING

Wereldwijd verspreid in gematigde zeeën, niet in de noordelijke Stille Oceaan. Noordoost-Atlantische Oceaan: van IJsland en Rusland tot Marokko en Madeira, ook in de Middellandse Zeeⁱⁱⁱ.



LOKALE NAMEN

HARINGHAAI, Neushaai, Haringjager, Porbeagle Shark (UK), Requin-Taupe commun (Fr), Marrajo Sardinero (Es), Tiburón Sardinero (Es), Tintorera (Es).

KENMERKEN

- 1** Grote eerste rugvin, vrije punt achteraan is wit.
- 2** Tweede staartkiel op staartvin.
- 3** Zeer kleine buikvin, anaalvin en tweede rugvinⁱ.

KLEUR

- ⊙ Eerste rugvin heeft achteraan een witte, vrije punt.
- ⊙ Rugzijde donkerblauw tot grijs.
- ⊙ Buikzijde bleek tot wit.
- ⊙ Op het zuidelijk halfrond blijven ze kleiner en kunnen ze op de buikzijde donkerder zijnⁱⁱⁱ.

BIOLOGIE EN GROOTTE

- ⊙ Bij geboorte: 58–67 cm. Bij geslachtsrijpheid: 200–219 cm ♀, 155–177 cm ♂ⁱⁱ. Max TL: 365 cmⁱ.
- ⊙ Behoudt consante lichaamstemperatuur door een warmte-uitwisselingsysteem, waardoor ze in staat zijn voor te komen in gematigde zeeënⁱ.
- ⊙ 1-5 jongen per worp, gemiddeld 4. Draagtijd 8-9 maandenⁱⁱ.
- ⊙ Voornamelijk een viseter, voorkeur voor pelagische vis en inktvissen waar talrijkⁱⁱⁱ.

NO-ATL MED



CR

EU:

CR

NO-ATL:

VU


POR

TANDEN




- Matig lange, mesvormige tanden met punten zijwaarts gericht.
- Eerste tanden in mondhoeken van de bovenkaak hebben bijna rechte puntenⁱⁱⁱ.

GELIJKAARDIGE SOORTEN



• *Lamna nasus*, Haringhaai




• *Carcharodon carcharias*, Witte Haai



• *Isurus oxyrinchus*, Makreelhaai



• *Isurus paucus*, Langvinmakreelhaai



• *Prionace glauca*, Blaauwe Haai

HABITAT

- Pelagisch van aan het oppervlak tot 715 m diepte en in kustwaterenⁱⁱⁱ.
- Migratie beïnvloed door temperatuur, met voorkeur voor 7-8 °C. Eén melding van een oversteek Atlantische Oceaan.
- Leven gescheiden volgens grootte en geslachtⁱⁱ.

BESCHERMINGSSTATUS

- Sinds begin 20^{ste} eeuw sterk bevestigd. Populaties zijn significant verminderd in de Noord-Atlantische Oceaan^{iv}.
- Status op de Rode Lijst: VU - Kwetsbaar (2006)^{iv}. CR - Ernstig bedreigd in Noordoost-Atlantische Oceaan (2006)^{iv}. CR - Ernstig bedreigd in Europese wateren (2015)^v.

COMMERCIEEL BELANG

- In het verleden een extreem waardevolle soort, gevangen met sleepnetten, lijnen en kieuwnetten.
- In Europa voornamelijk voor het vlees gebruikt. Vinnen worden geëxporteerd en gebruikt voor leverolie^{iv}.
- 2010 - Nulquotum in EU-wateren.

HANTEREN

- Voorzichtig hanteren.
- Grote, sterke haai.
- Scherpe tanden en schurende huid.

REFERENTIES

- Compagno, L. J. V.; 2001. FAO.
- Francis, M. P. et al; 2008. Blackwell Publishing.
- Roman, B; Unknown. FLMNH.
- Stevens, J. et al; 2006. IUCN Red List.
- Nieto, A. et al; 2015. European Red List of Marine Fishes.